


Евроштакетник Стандарт толщина 0,4 мм

Штакетник ЭКОНОМ М-образный 76 мм 0,4 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 12 шт. на 1 п.м. забора Вид профиля: М-образный Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 10 мм Ширина: 76 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,485 кг
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	62		


Штакетник Стандарт М-образный 100 мм 0,4-0,45 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 8-9 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: М-образный Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 15 мм Ширина: 100 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,485 кг
полиэстер	RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за пог. метр	103		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	110		


Штакетник СТАНДАРТ П-образный 100мм 0,4-0,45 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 8-9 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: П-образный Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 21 мм Ширина: 100 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,485 кг
полиэстер	RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за пог. метр	89		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	97		

Штакетник Стандарт полукруглый завальцованный 130мм 0,4-0,45 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 8-9 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Полукруглый Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 20 мм Ширина: 130 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,500 кг
полиэстер	RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за пог. метр	134		
Ecosteel	Светлое дерево, темное дерево	за пог. метр	161		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	141		


Планка завершающая П-образная

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3003, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006	Планка П-образная (для С8)	за штуку		
		Планка П-образная (для МП20)	за штуку	385	
		Планка П-образная (для С21)	за штуку	385	


Все виды штакетника производятся и в не стандартных цветах с ограничениями по минимальному объему:

Эконом – от 700 п.м.; Стандарт от 500 м.п.; Премиум от 400 п.м. Длина от 0,5 до 3 метров.


Штакетник металлический МП ELLIPSE 19x126

Вид покрытия*		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 7-8 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 19 мм Ширина: 126 мм Толщина металла: 0,45-0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,53 кг
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	141		
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	202		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	149		


Штакетник металлический МП TRAPEZE 16,5x118

Вид покрытия*		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 16 мм Ширина: 118 мм Толщина металла: 0,45-0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,53 кг
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	135		
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	196		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	142		

Штакетник металлический МП LANE 16,5x99

Вид покрытия*		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 7-8 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 16 мм Ширина: 99 мм Толщина металла: 0,45-0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,42 кг
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	117		
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	168		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	124		

Штакетник металлический МП М-111 12x111

Вид покрытия*		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 12 мм Ширина: 111 мм Толщина металла: 0,45-0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	126		
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	182		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	133		

* Доступны все покрытия и цвета по карте цветов завода, стоимость по запросу

Розничные цены указаны в рублях за 1 погонный метр с учетом НДС

прайс-лист №4 действует с 17.06.2024

Евроштакетник Премиум завальцованный толщина 0,5 мм

Штакетник (евроштакетник) П-образный узкий 85 мм (14 ребер жесткости, скрытая завальцовка)


Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	70
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	120
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006	за п.м	128
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005	за п.м	138
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	144
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой.	за п.м	157
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	186



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 7-8 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 14 шт.
 Высота профиля: 11 мм
 Ширина: 85 мм (скрытая завальцовка)
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,387 кг
 Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) Фигурный полукруглый 110 мм (33 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	85
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	146
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006	за п.м	155
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005	за п.м	168
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	177
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой.	за п.м	193
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	228



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 33 шт.
 Высота профиля: 16 мм
 Ширина: 110 мм
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) Полукруглый 110 мм (15 ребер жесткости, завальцованные края)


Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	85
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	146
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006	за п.м	155
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005	за п.м	168
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	177
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой.	за п.м	193
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	228



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 15 шт.
 Высота профиля: 16 мм
 Ширина: 110 мм
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг
 Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) П-образный широкий 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	96
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	164
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006	за п.м	174
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005	за п.м	189
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	199
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой.	за п.м	216
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	257



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 24 шт.
 Высота профиля: 17 мм
 Ширина: 115 мм
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,532 кг
 Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) Австрийская плетенка 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка)


Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	96
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	164
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019,9005,9006	за п.м	174
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024,8019, 9003, 9005	за п.м	189
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	199
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой.	за п.м	216
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	257



Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 24 шт.
Высота профиля: 17 мм
Ширина: 115 мм
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,532 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) М-образный ЭКО 95 мм (16 ребер жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	70
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	120
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019,9005,9006	за п.м	128
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024,8019, 9003, 9005	за п.м	138
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	144
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой.	за п.м	157
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	186



Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 7-8 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 16 шт.
Высота профиля: 10 мм
Ширина: 95 мм
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,387 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.