

Розничные цены указаны в рублях с учетом НДС

прайс-лист №4 действует с 22.07.2024

Евроштакетник Стандарт толщина 0,4 мм

Штакетник Стандарт М-образный 100 мм 0,4-0,45 мм

| Вид покрытия | | Ед. измерения | Розничная |  | Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 8-9 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: М-образный Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 15 мм Ширина: 100 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,485 кг |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|--|--|
| полиэстер | RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 | за пог. метр | 107 | | |
| ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 115 | | |


Штакетник СТАНДАРТ П-образный 100мм 0,4-0,45 мм

| Вид покрытия | | Ед. измерения | Розничная |  | Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 8-9 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: П-образный Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 21 мм Ширина: 100 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,485 кг |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|--|--|
| полиэстер | RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 | за пог. метр | 107 | | |
| ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 115 | | |

Штакетник Стандарт полукруглый завальцованный 130мм 0,4-0,45 мм

| Вид покрытия | | Ед. измерения | Розничная |  | Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 7-8 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Полукруглый Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 20 мм Ширина: 130 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,500 кг |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|--|---|
| полиэстер | RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 | за пог. метр | 137 | | |
| Ecosteel | Светлое дерево, темное дерево | за пог. метр | 180 | | |
| ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 143 | | |

Планка завершающая П-образная

| Вид покрытия | | Ед. измерения | Розничная |  | |
|--------------|--|------------------------------|-----------|--|-----|
| полиэстер | RAL 1014, 1015, 3003, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006 | Планка П-образная (для С8) | за штуку | | 385 |
| | | Планка П-образная (для МП20) | за штуку | | 385 |
| | | Планка П-образная (для С21) | за штуку | 385 | |

Все виды штакетника производится и в не стандартных цветах с ограничениями по минимальному объему:

Эконом – от 700 п.м.; Стандарт от 500 м.п., Премиум от 400 п.м. Длина от 0,5 до 3 метров.

Штакетник металлический МП ELLIPSE 19x126

| Вид покрытия* | | Ед. измерения | Розничная |  | Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 19 мм Ширина: 126 мм Толщина металла: 0,45-0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,53 кг |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|--|---|
| полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 156 | | |
| Ecosteel | Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный | за пог. метр | 222 | | |
| ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 163 | | |

Штакетник металлический МП TRAPEZE 16,5x118

| Вид покрытия* | | Ед. измерения | Розничная |  | Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 16 мм Ширина: 118 мм Толщина металла: 0,45-0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,53 кг |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|--|---|
| полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 149 | | |
| Ecosteel | Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный | за пог. метр | 215 | | |
| ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 157 | | |

Штакетник металлический МП LANE 16,5x99

| Вид покрытия* | | Ед. измерения | Розничная |  | Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 7-8 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 16 мм Ширина: 99 мм Толщина металла: 0,45-0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,42 кг |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|--|--|
| полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 117 | | |
| Ecosteel | Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный | за пог. метр | 168 | | |
| ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 124 | | |

Штакетник металлический МП М-111 12x111

| Вид покрытия* | | Ед. измерения | Розничная |  | Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 12 мм Ширина: 111 мм Толщина металла: 0,45-0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг |
|------------------------|--|---------------|-----------|--|---|
| полиэстер | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 126 | | |
| Ecosteel | Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный | за пог. метр | 182 | | |
| ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие | RAL 3005, 6005, 8017 | за пог. метр | 133 | | |

* Доступны все покрытия и цвета по карте цветов завода, стоимость по запросу

Розничные цены указаны в рублях за 1 погонный метр с учетом НДС

прайс-лист №4 действует с 17.06.2024

Евроштакетник Премиум завальцованный толщина 0,5 мм

Штакетник (евроштакетник) П-образный узкий 85 мм (14 ребер жесткости, скрытая завальцовка)

| Вид покрытия | | Ед.изм. | Розничная |
|-----------------|--|---------|-----------|
| оцинкованный | ZN | за п.м | 70 |
| полиэстер | RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 | за п.м | 120 |
| | RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006 | за п.м | 128 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005 | за п.м | 138 |
| Стальной Бархат | RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 | за п.м | 144 |
| ПРЕМИУМ | PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой. | за п.м | 157 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб | за п.м | 186 |



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 7-8 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 14 шт.
 Высота профиля: 11 мм
 Ширина: 85 мм (скрытая завальцовка)
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,387 кг
 Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) Фигурный полукруглый 110 мм (33 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

| Вид покрытия | | Ед.изм. | Розничная |
|-----------------|--|---------|-----------|
| оцинкованный | ZN | за п.м | 85 |
| полиэстер | RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 | за п.м | 146 |
| | RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006 | за п.м | 155 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005 | за п.м | 168 |
| Стальной Бархат | RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 | за п.м | 177 |
| ПРЕМИУМ | PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой. | за п.м | 193 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб | за п.м | 228 |



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 33 шт.
 Высота профиля: 16 мм
 Ширина: 110 мм
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) Полукруглый 110 мм (15 ребер жесткости, завальцованные края)


| Вид покрытия | | Ед.изм. | Розничная |
|-----------------|--|---------|-----------|
| оцинкованный | ZN | за п.м | 85 |
| полиэстер | RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 | за п.м | 146 |
| | RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006 | за п.м | 155 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005 | за п.м | 168 |
| Стальной Бархат | RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 | за п.м | 177 |
| ПРЕМИУМ | PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой. | за п.м | 193 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб | за п.м | 228 |



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 15 шт.
 Высота профиля: 16 мм
 Ширина: 110 мм
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг
 Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) П-образный широкий 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

| Вид покрытия | | Ед.изм. | Розничная |
|-----------------|--|---------|-----------|
| оцинкованный | ZN | за п.м | 96 |
| полиэстер | RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 | за п.м | 164 |
| | RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006 | за п.м | 174 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005 | за п.м | 189 |
| Стальной Бархат | RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 | за п.м | 199 |
| ПРЕМИУМ | PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой. | за п.м | 216 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб | за п.м | 257 |



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 24 шт.
 Высота профиля: 17 мм
 Ширина: 115 мм
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,532 кг
 Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) Австрийская плетенка 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

| Вид покрытия | | Ед.изм. | Розничная |
|-----------------|--|---------|-----------|
| оцинкованный | ZN | за п.м | 96 |
| полиэстер | RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 | за п.м | 164 |
| | RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006 | за п.м | 174 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005 | за п.м | 189 |
| Стальной Бархат | RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 | за п.м | 199 |
| ПРЕМИУМ | PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой. | за п.м | 216 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб | за п.м | 257 |



Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 24 шт.
Высота профиля: 17 мм
Ширина: 115 мм
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,532 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (евроштакетник) М-образный ЭКО 95 мм (16 ребер жесткости, скрытая завальцовка)

| Вид покрытия | | Ед.изм. | Розничная |
|-----------------|--|---------|-----------|
| оцинкованный | ZN | за п.м | 70 |
| полиэстер | RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 | за п.м | 120 |
| | RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9005, 9006 | за п.м | 128 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003, 9005 | за п.м | 138 |
| Стальной Бархат | RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 | за п.м | 144 |
| ПРЕМИУМ | PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотой. | за п.м | 157 |
| | ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб | за п.м | 186 |



Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 7-8 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 16 шт.
Высота профиля: 10 мм
Ширина: 95 мм
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,387 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.